

車種適合表

青色太字：純正装着品

車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ			構造	IRC 推奨パターン	
			FRONT	REAR	FRONT		REAR	
■ HONDA / ON ROAD								
F6C	1800	14～	130/60R19 M/C	61H	180/55R17 M/C	73H	TL	-
VTX	1800	01～	130/70R18 M/C	63H	180/70R16 M/C	77H	TL	-
フルキューレルーン	1800	05～	150/60R18 M/C	67V	180/55R17 M/C	73V	TL	-
GOLD WING GL1800/F6B	1800	13～	130/70R18 M/C	63H	180/60R16 M/C	74H	TL	-
GOLD WING GL1800	1800	02～	130/70R18 M/C	63H	180/60R16 M/C	74H	TL	-
GOLD WING GL1500&SE	1500	00～	130/70-18 M/C	63H	160/80-16 M/C	80H	TL	-
フルキューレノツアラー	1500	96～	150/80R17 M/C	72H	180/70R16 M/C	77H	TL	-
CTX1300	1300	14～	130/70R18 M/C	63V	200/50R17 M/C	75V	TL	-
VT1300CX	1300	10～	90/90-21 M/C	54H	200/50R15 M/C	76H	TL	-
VT1300CR	1300	10～	140/80-17 M/C	69H	170/80-15 M/C	77H	TL	WF-920
VT1300CS	1300	10～	90/90-21 M/C	54H	170/80-15 M/C	77H	TL	WF-920
CB1300 スーパーツーリング/ABS	1300	09～	120/70Z17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
CB1300 スーパーフォア / スーパーボルドール	1300	03～	120/70Z17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
CB1300 スーパーフォア	1300	98～	130/70Z17 M/C	(62W)	190/60ZR17 M/C	(78W)	TL	-
STX1300 パンヨーロピアン	1300	02～	120/70Z18 M/C	(59W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810
X4	1300	97～	120/70Z18 M/C	(59W)	190/60ZR17 M/C	(78W)	TL	RMC810
VFR1200X	1200	14～	110/80R19 M/C	59V	150/70R17 M/C	69V	TL	-
VFR1200F/DCT	1200	10～	120/70Z17 M/C	(58W)	190/55ZR17 M/C	(75W)	TL	RMC810
CBR1100RS	1100	14～	120/70Z17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
CB1100 TYPE I / II	1100	10～	110/80R18 M/C	58V	140/70R18 M/C	67V	TL	-
CBR1100XX	1100	96～	120/70Z17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
X11	1100	00～	120/70Z17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
VT1100C SHADOW	1100	87～	110/90-19 M/C	62H	170/80-15 M/C	77H	TL	WF-920
VT1100C2 SHADOW ACE	1000	95～	120/90-18 M/C	65H	170/80-15 M/C	77H	TL	WF-920
CB1000 スーパーフォア (T2)	1000	92～	120/70R18 M/C	59V	170/60R18 M/C	73V	TL	-
CBF1000	1000	07～	120/70Z17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810
CBR1000F	1000	93～	120/70R17 M/C	58V	170/60R17 M/C	72V	TL	-
CBR1000RR/SP/SP2	1000	04～	120/70Z17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
VTR1000F	1000	97～	120/70Z17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
VTR1000 SP-1 / SP2	1000	00～	120/70Z17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
CBR954RR	954	02～	120/70Z17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
CB900 ホーネット	900	00～	120/70Z17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
CBR900RR	900	90～	130/70Z16 M/C	(61W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
CBR900RR / ファイアーブレード	900	00～	120/70Z17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
VFR800X	800	14～	120/70R17 M/C	58V	180/55R17 M/C	73V	TL	RMC810
VFR800F	800	14～	120/70Z17 M/C	58W	180/55ZR17 M/C	73W	TL	RMC810
VFR/ABS	800	98～	120/70Z17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
X-ADV	700	17～	120/70R17 M/C	58H	160/60R15 M/C	67H	TL	-
NC750S / X / インテグラ	750	14～	120/70Z17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810
NR	750	92～	130/70Z16 M/C	(61W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
RVF750 / RC45	750	94～	130/70Z16 M/C	(61W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
CBR750F スーパーエアロ	750	87～	110/80-17 M/C	57H	140/70-18 M/C	67H	TL	RX-02
CB750	750	01～	120/70Z17 M/C	(58W)	150/70ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810
CB750	750	92～	120/70R17 M/C	58V	150/70R17 M/C	69V	TL	RMC810
CB750 フォア (KO～K6)	750	69～	3.25-19	(54H)	4.00-18	(64H)	WT	GS-11
VT750S	750	10～	100/90-19 M/C	57H	150/80B16 M/C	71H	WT	WF-920
シャドウファントム 750	750	10～	120/90-17 M/C	64S	160/80-15 M/C	74S	TL	WF-920
シャドウ 750	750	04～	120/90-17 M/C	64S	160/80-15 M/C	74S	TL	WF-920
シャドウ 750	750	97～	120/90-17 M/C	64S	170/80-15 M/C	77S	WT	WF-920(TL)
シャドウスラッシャー 750	750	00～	110/80-19 M/C	59S	160/80-15 M/C	74S	WT	-
ナイトホーク	750	91～	110/80-18 M/C	58H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02
マグナ	750	93～	120/80-17 M/C	61V	150/80-15 M/C	70V	TL	-
V45 マグナ	750	87～	100/90-19 M/C	57H	150/80-15 M/C	70H	TL	WF-920
VFR750FL	750	90～	120/70R17 M/C	58H	170/60R17 M/C	72H	TL	RMC810
VFR750R (RC30)	750	87～	120/70-17 M/C	58H	170/60R18 M/C	73H	TL	-
VFR750F	750	86～	110/90-16 M/C	59H	130/80-18 M/C	66H	TL	RS-310
NM4-01/02F	745	14～	120/70Z18 M/C	59W	200/50ZR17 M/C	75W	TL	-
NC700X	700	12～	120/70Z17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810
NC700S	700	12～	120/70Z17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810
CTX700 / N / インテグラ	669	13～	120/70Z17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810
DN-01	680	08～	130/70Z17 M/C	(62W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
CBR650F / CB650F	650	14～	120/70Z17 M/C	58W	180/55ZR17 M/C	73W	TL	RMC810
BROS PRODUCT-1	650	88～	110/80-17 M/C	57H	150/70-17 M/C	69H	TL	RX-02
ホーネット 600	600	98～	130/70Z16 M/C	(61W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
ホーネット 600	600	00～	120/70Z17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
CBR600F	600	92～	120/60ZR17 M/C	(55W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810
CBR600F / F4i	600	98～	120/70Z17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
CBR600RR	600	03～	120/70Z17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810
STEED 600	600	88～	100/90-19 M/C	57S	170/80-15 M/C	77S	WT	WF-920
CBR400R / CB400F	400	13～	120/70Z17 M/C	58W	160/60ZR17 M/C	69W	TL	RMC810

TOURING RADIAL ON ROAD SPORT AMERICAN ON & OFF ROAD ENDURO MOTORCROSS TRIAL & TRAIL SCOOTER LIGHT WEIGHT SPORT STANDARD エコランカー & ノーランカー TUBE IRC GOODS インチ単位表 車種適合表 番号トラック

車種適合表

青色太字：純正装着品

車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
Rebel500	500	17～	130/90-16 M/C	67H	150/80-16 M/C	71H	WT	WF-920HD	WF-920HD
400X	400	13～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
シャドウ400(スペシャル)	400	97～	120/90-17 M/C	64S	170/80-15 M/C	77S	WT	WF-920(TL)	WF-920
シャドウクラシック	400	08～	120/90-17 M/C	64S	160/80-15 M/C	74S	WT	WF-920(TL)	-
シャドウカスタム	400	08～	90/90-21 M/C	54S	160/80-15 M/C	74S	WT	-	-
シャドウスラッシャー	400	00～	110/80-19 M/C	59S	160/80-15 M/C	74S	WT	-	-
BROS PRODUCT-2	400	90～	120/70R17 M/C	58H	150/60R18 M/C	67H	TL	-	-
BROS PRODUCT-2	400	88～	110/80-17 M/C	57H	150/70-17 M/C	69H	TL	RX-02	RX-02
CB400 FOUR	400	97～	110/80-18 M/C	58H	140/70-17 M/C	66H	WT	-	RX-02
VT400S	400	10～	100/90-19 M/C	57H	150/80B16 M/C	71H	WT	WF-920	-
CB400SS	400	01～	100/90-19 M/C	57S	110/90-18 M/C	61S	WT	RS-310/GS-19	RS-310/GS-19
CB400 SUPER FOUR / スーパーボルドール	400	99～	120/60ZR17 M/C	(55W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
CB400 SUPER FOUR / バージョン R / S	400	92～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
CB-1 (Type II)	400	89～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
CB400 フォア、I / II	400	74～	3.00-18	47S	3.50-18	4PR	WT	GS-11	GS-11
CBR400RR	400	90～	120/60R17 M/C	55H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
CBR400RR	400	88～	120/60R17 M/C	55H	150/60R18 M/C	67H	TL	RMC810	-
CBR400R	400	86～	100/80-17 M/C	52H	130/70-18 M/C	63H	TL	RX-02	-
STEED VLS	400	98～	90/90-21 M/C	54S	170/80-15 M/C	77S	WT	-	WF-920
STEED VSE	400	96～	100/90-19 M/C	57S	170/80-15 M/C	77S	WT/TL	WF-920	WF-920
STEED 400 (VLX・VLC)	400	88～	100/90-19 M/C	57S	170/80-15 M/C	77S	WT	WF-920	WF-920
RVF (400)	400	94～	120/60R17 M/C	55H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
VFR400R	400	89～	120/60R17 M/C	55H	150/60R18 M/C	67H	TL	RMC810	-
VFR400R ロスマンズ Z / R	400	87～	100/90-16 M/C	54H	130/70-18 M/C	63H	TL	RS-310	-
VRX ロードスター	400	95～	120/80-17 M/C	61S	140/80-17 M/C	69S	WT	-	-
V ツイン マグナ & S	250	94～	120/80-17 M/C	61S	150/80-15 M/C	70S	TL	WF-920	WF-920
CBR250RR	250	17～	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
CBR250R/ABS/F	250	11～	110/70-17 M/C	54S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02
CBR250R	250	88～	100/80-17 M/C	52H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
CBR250R / F	250	87～	100/80-17 M/C	52H	130/70-17 M/C	62H	TL	RX-02	RX-02
CB250F	250	14～	110/70-17 M/C	54S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02
GB250 クラブマン	250	88～	90/90-18 M/C	51S	110/90-18 M/C	61S	WT	RS-310/GS-19	RS-310/GS-19
JADE (S)	250	91～	100/80-17 M/C	52S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02
NIGHT HAWK 250	250	92～	90/100-18 M/C	54S	120/90-16 M/C	63S	TL	-	-
NSR250R SE/SP	250	90～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
NSR250R	250	89～	110/70R17 M/C	54H	150/60R18 M/C	67H	TL	RMC810	-
NSR250R	250	88～	110/70-17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	RX-02	-
NSR250R	250	86～	100/80-17 M/C	52H	130/70-18 M/C	63H	TL	RX-02	-
Rebel250	250	17～	130/90-16 M/C	67H	150/80-16 M/C	71H	WT	WF-920HD	WF-920HD
VTR / F	250	14～	110/70R17 M/C	54H	140/60R17 M/C	63H	TL	RMC810	-
VTR	250	05～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
VT250 SPADA	250	88～	100/80-17 M/C	52S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02
VT250F	250	87～	100/90-16 M/C	54S	120/80-17 M/C	61S	TL	RS-310	RX-02
VTR250	250	98～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
VTZ250	250	87～	100/80-17 M/C	52S	120/80-17 M/C	61S	TL	RX-02	RX-02
XELVIS	250	91～	110/80-17 M/C	57S	130/80-17 M/C	65S	TL	RX-02	RX-02
ホーネット	250	95～	130/70ZR16 M/C	(61W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	-	RMC810
CB223S	223	08～	110/90-18 M/C	61H	130/80-18 M/C	66H	WT	RS-310(TL)	RS-310(TL)
グロム	125	13～	120/70-12	51L	130/70-12	56L	TL	SCT-001	SCT-001
CBR125R	125	13～	100/80-17 M/C	52P	130/70-17 M/C	62S	TL	RX-02	RX-02
Solo	50	03～	70/100-18 M/C	41L	70/100-18 M/C	41L	WT	2F	2R
ドリーム 50 & SP	50	97～	2.50-18	45L	2.50-18	45L	WT	2F(70/100-18)	2R(70/100-18)
マグナ 50	50	95～	80/100-16 M/C	45L	4.50-12	2PR(61J)	WT	-	-

■ HONDA / OFF ROAD

XL1000V パラデロ	1000	99～	110/80R19 M/C	59H	150/70R17 M/C	69H	TL	-	-
AFRICA TWIN	750	93～	90/90-21 M/C	54H	140/80R17 M/C	69H	WT	-	-
AFRICA TWIN	750	90～	90/90-21 M/C	54S	130/90-17 M/C	68S	WT	-	-
AFRICA TWIN	650	88～	90/90-21 M/C	54S	130/90-17 M/C	68S	WT	-	-
XL650V TRANSALP	650	00～	90/90-21 M/C	54S	120/90-17 M/C	64S	WT	-	-
FMX650	650	05～	120/70R17 M/C	58H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
トランザルプ 400V	400	91～	90/90-21 M/C	54S	130/80-17 M/C	65S	WT	-	-
CL400	400	98～	90/100-19 M/C	55P	110/90-18 M/C	61P	WT	-	-
XR400 モタード	400	06～	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	66H	WT	RX-02(TL)	RX-02(TL)
CRF250 RALLY	250	17～	3.00-21	51P	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21	GP-22
CRF250L	250	12～	3.00-21	51P	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21	GP-22
CRF250M	250	13～	110/70-17 M/C	54S	130/70-17 M/C	62S	WT	RX-01/RX-02(TL)	RX-01/RX-02(TL)
XR250 モタード	250	04～	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	62H	WT	RX-02(TL)	RX-02(TL)
XR250 / XR250 BAJA	250	95～	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21	GP-22
AX-1	250	88～	90/100-19 M/C	55P	120/90-16 M/C	63P	TL	-	-
CRM250R	250	91～	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21	GP-22

車種適合表

青色太字：純正装着品

車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
FTR250	250	86～	100/90-19 M/C	57P	120/90-18 M/C	65P	WT	WF-920	WF-920
FTR223	223	00～	120/90-18 M/C	65P	120/90-18 M/C	65P	WT	WF-920	WF-920
TLR250R	250	86～	2.75-21	4PR	4.00-18	4PR	WT	TR-011 TOURIST	TR-011(TL)TOURIST
XL DEGREE	250	91～	2.75-21	45P	4.60-18	63P	WT	GP-21	GP-22
XLR250 BAJA	250	87～	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	WT	GP-21	GP-22
XLR250R	250	86～	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	WT	GP-21	GP-22
XLR250R	250	85～	3.00-21	4PR	4.60-17	4PR	WT	GP-1	GP-1
XL230	250	02～	90/100-19 M/C	55P	110/90-18 M/C	61P	WT	-	-
XR230	230	06～	2.75-21	45P	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21	GP-22
XR230 モタード	230	08～	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 MC	62H	WT	RX-02	RX-02
SL230	230	97～	2.75-21	45P	120/80-18 M/C	62P	WT/TL	GP-21	GP-22
TLM220R	220	90～	2.75-21	4PR	4.00-18	4PR	WT	TR-011 TOURIST	TR-011(TL)TOURIST
XLR200R	200	93～	2.75-21	45P	4.10-18	59P	WT	GP-21	GP-22
XLR125R	125	93～	2.75-21	45P	4.10-18	59P	WT	GP-21	GP-22
NX125	125	88～	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	WT	GP-21	GP-22
クロスカブ	110	13～	2.75-17	41P	2.75-17	41P	WT	FB3/3R	FB3/3R
CRM80	80	88～	70/100-17 M/C	40P	90/90-14 M/C	46P	WT	-	-
CRM50	50	88～	70/100-17 M/C	40P	90/90-14 M/C	46P	WT	-	-
■ HONDA / BUSINESS									
CD250U	250	88～	3.00-17	4PR	3.25-17	6PR	WT	-	-
ベンリィ CD125T	125	84～	3.00-17	4PR(45P)	3.00-17	4PR(45P)	WT	NF8	NR21
CB125T	125	98～	3.00-18	47P	3.25-18	52P	TL	-	-
ベンリィ 110/110 プロ	110	12～	90/90-12	44J	110/80-10	58J	WT	MB60	MB47
スーパーカブ 110	110	12～	70/90-17 M/C	38P	80/90-17 M/C	44P	WT	NF63	NR78
スーパーカブ 110	110	09～	2.25-17	33L	2.50-17	43L	WT	NF3	NR6
スーパーカブ 110 プロ	110	09～	70/100-14 M/C	37P	80/100-14 M/C	49P	WT	NF30s	NR35
スーパーカブ 100	100	94～	2.25-17	4PR(33L)	2.50-17	6PR(43L)	WT	NF3	NR6
ベンリィ CD90	90	84～	2.50-17	4PR(38L)	2.50-17	6PR(43L)	WT	NF6	NR6
スーパーカブ 90 デラックス / カスタム	90	86～	2.50-17	4PR(38L)	2.50-17	6PR(43L)	WT	NF6	NR6
スーパーカブ 70 デラックス / カスタム	70	86～	2.25-17	4PR(33L)	2.50-17	6PR(43L)	WT	NF3	NR6
ベンリィ / ベンリィプロ	50	15～	90/90-12	44J	110/80-10	58J	TL	MB60	MB57
ベンリィ / ベンリィプロ	50	12～	90/90-12	44J	110/80-10	58J	TL	MB60	MB47
ベンリィ CD50	50	83～	2.25-17	4PR(33L)	2.50-17	4PR(38L)	WT	NF3	NR6
ベンリィ CL50	50	97～	2.75-17	41P	2.75-17	41P	WT	-	NR21
ベンリィ 50S	50	96～	2.25-17	33L	2.50-17	43L	WT	NF3	NR6
スーパーカブ 50	50	12～	60/100-17 M/C	33P	60/100-17 M/C	33P	WT	NF63	NR78
スーパーカブ 50 スタンダード / ビジネス	50	86～	2.25-17	4PR(33L)	2.25-17	4PR(33L)	WT	NF3	NR6
スーパーカブ 50 デラックス / カスタム	50	86～	2.25-17	4PR(33L)	2.25-17	4PR(33L)	WT	NF3	NR6
プレスカブ 50 デラックス / スタンダード	50	88～	2.25-17	4PR(33L)	2.50-17	4PR(38L)	WT	NF3	NR74
リトルカブ	50	97～	2.50-14	32L	2.75-14	35L	WT	NF30	NR35
■ HONDA / SCOOTER									
シルバーウィング 600	600	01～	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001
シルバーウィング 400	400	01～	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001
フェイス	250	09～	110/90-13 M/C	55P	140/70-13 M/C	61P	TL	SCT-001	SCT-001
フォルツァ Si	248	13～	120/70-14 M/C	55P	140/70-13 M/C	61P	TL	SCT-001	SCT-001
フォルツァ Z	250	07～	110/90-13 M/C	55P	140/70-13 M/C	61P	TL	SCT-001	SCT-001
フォルツァ S / T / ST / Z / X	250	00～	110/90-13 M/C	55P	130/70-12	56L	TL	SCT-001	SCT-001
PS250	250	04～	110/90-12	64L	130/70-12	56L	TL	SCT-001	SCT-001
フォーサイト 250 / SE	250	97～	110/90-12	64J	130/70-12	56L	TL	SCT-001	SCT-001
フュージョン CN250	250	86～	4.00-12	4PR(65L)	120/90-10	65J	TL	-	SCT-001
フリーウェイ 250	250	89～	110/90-10	61J	120/90-10	65J	TL	SCT-001	SCT-001
フリーウェイ 250	250	86～	4.00-10	4PR	4.00-10	4PR	TL	-	-
PCX150	150	12～	90/90-14 M/C	46P	100/90-14 M/C	51P	TL	SCT-001	SCT-001
Sh mode	125	13～	80/90-16 M/C	43P	100/90-14 M/C	51P	TL	-	SCT-001
PCX	125	10～	90/90-14 M/C	46P	100/90-14 M/C	51P	TL	SCT-001	SCT-001
スペースー 125	125	95～	90/100-10	53J	90/100-10	53J	TL	MB48	MB47
スペースー 125	125	87～	3.50-10	4PR(51J)	3.50-10	4PR(51J)	TL	MB-520	MB-520
リード 125	125	13～	90/90-12	44J	100/90-10	56J	TL	MB60/MB-520	MB47
ズーマー X	110	13～	100/90-12	59J	110/90-12	64L	TL	MB86	SCT-001
Dio 110	110	11～	80/90-14 M/C	40P	90/90-14 M/C	46P	TL	SCT-001	SCT-001
リード 110	110	08～	90/90-12	44J	100/90-10	56J	TL	MB60/MB-520	MB47/MB-520
スペースー 100	100	05～	90/90-12	44J	100/90-10	56J	TL	MB60/MB-520	MB47
リード 90 / 100	90/100	88～	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL	MB48	MB47
XR100/50 MOTARD	100/50	06～	120/80-12	65J	120/80-12	65J	TL	-	-
エイブ 50 / 100	50/100	01～	120/80-12	55J	120/80-12	55J	TL	SCT-001	SCT-001
キャビーナ 50 / 90	50/90	94～	100/90-12	59J	110/80-10	58J	TL	MB48	MB47
ブロード 50 / 90	50/90	95～	100/90-12	59J	110/80-10	58J	TL	MB48	MB47
NSR80	80	88～	100/90-12	59J	120/80-12	65J	TL	MBR-750	MBR-750
NSR50	50	95～	100/90-12	59J	120/80-12	65J	TL	MBR-750	MBR-750
Dunk	50	13～	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB90/MB-520	MB90/MB-520

TOURING RADIAL ON ROAD SPORT AMERICAN ON & OFF ROAD ENDURO MOTORCROSS TRIAL & TRAIL SCOOTER LIGHT WEIGHT SPORT STANDARD エコランカー &ニューカー TUBE IRC GOODS インチ単位表示 車種適合表

車種適合表

青色太字：純正装着品

車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
シャリー 50	50	83～	3.50-10	2PR(41J)	3.50-10	2PR(41J)	TL	MB-520	MB-520
ディオ	50	13～	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL	MB90/MB-520	MB90/MB-520
ディオ	50	88～	3.00-10	4PR	3.00-10	4PR	WT	MB90	MB90
ディオ SR	50	90～	3.00-10	4PR	3.00-10	4PR	TL	MB90	MB90
ディオ/デラックス	50	01～	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB90	MB90
ディオ/スーパーディオ	50	88～	3.00-10	4PR(42J)	3.00-10	4PR(42J)	TL	MB90	MB90
スーパーディオ SR/ZX	50	91～	3.00-10	4PR(42J)	3.00-10	4PR(42J)	TL	MBR-710	MBR-710
ディオフィット	50	97～	80/90-10	44J	80/90-10	44J	TL	MB90	MB90
ライブディオ ZX	50	94～	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MBR-710	MBR-710
ライブディオ/ライブディオ SR	50	94～	3.00-10	4PR(42J)	3.00-10	4PR(42J)	TL	MB90	MB90
スマートディオ/Z4/デラックス	50	04～	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB90	MB90
ディオチェスタ	50	04～	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL	MB90/MB-520	MB90/MB-520
トピック(プロ/フレックス)	50	95～	90/90-12	44J	90/90-12	44J	TL	MB60 /MB-520	MB59 /MB-520
DJ-1R/RR	50	87～	80/90-10	34J	80/90-10	34J	WT	MB90	MB90
DJ-1L	50	86～	2.75-10	2PR	2.75-10	2PR	WT	MB38	MB38
DJ-1	50	85～	3.00-8	2PR	3.00-8	2PR	WT	MB38	MB38
G'	50	89～	80/90-10	34J	80/90-10	34J	WT	MB90	MB90
ダックス	50	95～	3.50-10	4PR(51J)	3.50-10	4PR(51J)	WT	MB90	MB90
ゴリラ	50	98～	3.50-8	35J	3.50-8	35J	WT	*TG	*TG
モンキー RT/R	50	88～	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	TL	MB90	MB90
モンキー/モンキー BAJA	50	91～	3.50-8	2PR(35J)	3.50-8	2PR(35J)	WT	TG	TG
ズーマー	50	01～	120/90-10	57J	130/90-10	61J	TL	MB99 DUAL	MB99 DUAL
パル	50	89～	2.75-10	4PR(38J)	2.75-10	4PR(38J)	WT	MB38	MB38
メットインパル	50	88～	2.75-10	2PR	2.75-10	2PR	WT	MB38	MB38
パックスクラブ	50	88～	2.75-10	4PR	2.75-10	4PR	WT	MB38	MB38
タクト STAND UP	50	89～	3.00-10	4PR(42J)	3.00-10	4PR(42J)	TL	MB90	MB90
タクト	50	91～	3.00-10	4PR(42J)	3.00-10	4PR(42J)	TL	MB90	MB90
タクト フルマーク	50	87～	3.00-10	4PR	3.00-10	4PR	WT	MB90	MB90
タクト フルマーク S	50	87～	80/90-10	34J	80/90-10	34J	WT	MB90	MB90
リード	50	88～	3.50-10	2PR(41J)	3.50-10	2PR(41J)	TL	MB90	MB90
リード R/SS	50	86～	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	TL	MB90	MB90
ジュリオ	50	98～	3.00-10	42J	3.00-10	42J	TL	MB90	MB90
ジョーカー	50/90	96～	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL	MB90	MB90
ジョルカブ	50	99～	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL	MB90/MB-520	MB90/MB-520
ジョルノ	50	11～	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL	MB90/MB-520	MB90/MB-520
ジョルノ	50	92～	3.00-10	2PR(32J)	3.00-10	2PR(32J)	TL	MB90	MB90
ジョルノクレア/デラックス	50	99～	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB65	MB65
クリアスクーパー	50	01～	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB90	MB90
ジャイロキャンビー	50	08～	100/100-12	62J	130/70-8	42 L	TL	PZ-30	PZ-35
ジャイロキャンビー	50	99～	4.00-12	65J	130/90-6	53J	WT	PZ-30	PZ-35
ジャイロキャンビー	50	90～	4.00-12	4PR(65J)	130/90-6	53J	WT	PZ-30	PZ-35
ジャイロ UP/X	50	91～	3.50-10	2PR(41J)	130/90-6	53J	WT	PZ-30	PZ-35
ジャイロ UP/X	50	85～	3.50-10	2PR	5.4-6	4PR	WT	PZ-30	PZ-35
ジャイロ X	50	08～	90/100-10	53J	130/70-8	42 L	TL	PZ-30	PZ-35
ジャイロ X	50	83～	3.75-8	2PR	5.4-6	4PR	WT	-	PZ-35
バイト	50	02～	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL	MB65	MB65
トゥデイ	50	02～	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL	MB90/MB-520	MB90/MB-520

■ YAMAHA / ON ROAD

XV1700	1700	06～	130/90-16 M/C	67H	150/80B16 M/C	71H	TL	WF-920HD	WF-920HD
XV1700 ロードスターウォリアー	1700	02～	120/70ZR18 M/C (59W)		200/50ZR17 M/C (75W)		TL	-	-
VMAX	1679	13～	120/70R18 M/C	59V	200/50R18 M/C	76V	TL	-	-
MT-01	1670	05～	120/70ZR17 M/C (58W)		190/50ZR17 M/C (73W)		TL	RMC810	RMC810
VMAX (国内版)	1670	09～	120/70R18 M/C	59V	200/50R18 M/C	76V	TL	-	-
XV1600 ロードスター	1600	99～	130/90-16 M/C	67H	150/80B16 M/C	71H	WT	WF-920HD	WF-920HD
FJR1300AS/A	1300	13～	120/70ZR17 M/C (58W)		180/55ZR17 M/C (73W)		TL	RMC810	RMC810
FJR1300/A/P	1300	01～	120/70ZR17 M/C (58W)		180/55ZR17 M/C (73W)		TL	RMC810	RMC810
ロイヤルスター&ツアークラシック	1300	96～	150/80-16 M/C	71H	150/90-15 M/C	74H	TL	-	WF-920
XJR1300	1300	98～	120/70ZR17 M/C (58W)		180/55ZR17 M/C (73W)		TL	RMC810	RMC810
XJR1200/R	1200	94～	130/70ZR17 M/C (62W)		170/60ZR17 M/C (72W)		TL	-	-
FJ1200(A)	1200	91～	120/70V17 M/C V250 (58V)		150/80V16 M/C V250 (71V)		TL	-	-
VMAX (国内版)	1200	90～	110/90-18 M/C	61H	150/90-15 M/C	74H	TL	-	WF-920
BT1100 ブルドッグ	1100	02～	120/70ZR17 M/C (58W)		170/60ZR17 M/C (72W)		TL	RMC810	-
ドラッグスター 1100	1100	99～	110/90-18 M/C	61S	170/80-15 M/C	77S	WT	-	WF-920
ドラッグスタークラシック	1100	00～	130/90-16 M/C	67S	170/80-15 M/C	77S	WT	WF-920HD	WF-920
XV1100 ビラーゴ	1100	87～	100/90-19 M/C	57H	140/90-15 M/C	70H	TL	-	-
YZF-R1	1000	09～	120/70ZR17 M/C (58W)		190/55ZR17 M/C (75W)		TL	RMC810	RMC810
YZF-R1	1000	98～	120/70ZR17 M/C (58W)		190/50ZR17 M/C (73W)		TL	RMC810	RMC810
FZS1000 フェーザー/FZ1	1000	06～	120/70ZR17 M/C (58W)		190/50ZR17 M/C (73W)		TL	RMC810	RMC810
FZS1000 フェーザー/FZ1	1000	01～	120/70ZR17 M/C (58W)		180/55ZR17 M/C (73W)		TL	RMC810	RMC810

車種適合表

青色太字：純正装着品

車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
GTS1000	1000	93～	130/60ZR17 M/C	(59W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	-	-
SCR950	950	17～	100/90-19 M/C	57H	140/80R17 M/C	69H	WT	WF-920	-
BOLT / C-Spec	950	13～	100/90-19 M/C	57H	150/80B16 M/C	71H	TL	WF-920	-
XSR900	900	16～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
TDM850	850	96～	110/80ZR18 M/C	(58W)	150/70ZR17 M/C	(69W)	TL	-	-
TDM850	850	91～	110/80-18 M/C	58H	150/70-17 M/C	69H	TL	-	RX-02
TRX850	850	95～	120/60ZR17 M/C	(55W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
MT-09 / TRACER	846	14～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
YZF750SP	750	93～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
FZR750R	750	89～	120/70R17 M/C	58H	170/60R17 M/C	72H	TL	RMC810	-
FZR750	750	87～	120/70R17 M/C	58H	160/60R18 M/C	70H	TL	RMC810	-
FZX750	750	86～	110/90-16 M/C	59H	140/90-15 M/C	70H	TL	-	-
FZ750	750	86～	120/80R16 M/C	60H	130/80R18 M/C	66H	TL	-	-
XV750 ビラーゴ	750	84～	100/90-19 M/C	57H	140/90-15 M/C	70H	TL	-	-
MT-07	846	14～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
FZ6 / フェーザー	600	05～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
YZF-R6	600	05～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
YZF-R6	600	99～	120/60ZR17 M/C	(55W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
FZS600 フェーザー	600	96～	110/70ZR17 M/C	(54W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
SRX600	600	90～	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
SRX600	600	85～	100/80-18 M/C	53S	120/80-18 M/C	62S	TL	-	RS-310
SR500	500	85～	3.50S18	4PR	4.00S18	4PR	WT	GS-19(90/100-18)	GS-19(110/90-18)
DIVERSION	400	91～	110/80-17 M/C	57H	130/70-18 M/C	63H	TL	-	-
FZR400RR (SP)	400	93～	120/60ZR17 M/C	(55W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
FZR400RR (SP)	400	89～	120/60R17 M/C	55H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810
FZR400 (R)	400	86～	110/70R17 M/C	53H	140/60R18 M/C	64H	TL	RMC810	-
FZ400	400	97～	110/70R17 M/C	54H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810
FZ400R / N	400	84～	100/90-16 M/C	54H	120/80-18 M/C	62H	TL	RS-310	RS-310
XJR400R	400	01～	110/70ZR17 M/C	(54W)	150/70ZR17 M/C	(69W)	TL	-	-
XJR400 & S & R & RII	400	93～	110/70-17 M/C	54H	150/70-17 M/C	69H	TL	RX-02	RX-02
SRX400	400	90～	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
SRX400	400	85～	100/80-18 M/C	53S	120/80-18 M/C	62S	TL	-	RS310
SR400	400	01～	90/100-18 M/C	54S	110/90-18 M/C	61S	WT	GS-19	GS-19
SR400	400	85～	3.50S18	4PR	4.00S18	4PR	WT	GS-19(90/100-18)	GS-19(110/90-18)
ドラッグスタークラシック	400	98～	130/90-16 M/C	67S	170/80-15 M/C	77S	WT	WF-920HD	WF-920
ドラッグスター	400	96～	100/90-19 M/C	57S	170/80-15 M/C	77S	WT	WF-920	WF-920
RZ350	350	81～	3.00-S18	47S	3.50-S18	4PR	WT	-	-
RZ350R / RR	350	84～	90/90-18 M/C	51H	110/80-18 M/C	58H	WT	RS-310	RS-310
XV400 ビラーゴ	400	87～	3.00S19	4PR	140/90-15 M/C	70S	WT	-	WF-910
YZF-R3	300	15～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
MT-03	300	15～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
YZF-R25	250	14～	110/70-17 M/C	54S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02
MT-25	250	15～	110/70-17 M/C	54S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02
XT250X	250	06～	110/70-17 M/C	54S	130/70-17 M/C	62H	WT	RX-02(TL)	RX-02(TL)
XV250 ビラーゴ	250	87～	3.00S18	4PR	130/90-15 M/C	66P	WT	NF27	NR31
ドラッグスター	250	01～	80/100-18 M/C	47P	130/90-15 M/C	66P	WT	NF27	NR31
FZ250 フェーザー	250	86～	100/80-16 M/C	50S	120/80-16 M/C	60S	TL	-	-
FZR250R	250	89～	100/80-17 M/C	52H	130/70-17 M/C	62H	TL	RX-02	RX-02
FZR250	250	86～	100/80-17 M/C	52H	120/80-17 M/C	61H	TL	RX-02	RX-02
R1-Z	250	92～	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	66H	TL	-	-
R1-Z	250	90～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
RZ250R	250	88～	100/80-17 M/C	52H	120/80-17 M/C	61H	TL	RX-02	RX-02
RZ250R	250	84～	90/90-18 M/C	51H	110/80-18 M/C	58H	TL	RS-310	RS-310
RZ250	250	80～	3.00-S18	47S	3.50-S18	4PR	WT	-	-
SRX250	250	90～	90/80-17 M/C	46S	110/80-17 M/C	57S	TL	-	-
SRX250 (F)	250	84～	90/90-16 M/C	48S	100/90-18 M/C	56S	TL	-	-
TZR250R / RS / R-SP / SPR	250	91～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	-	-
TZR250 SP	250	90～	110/70R17 M/C	54H	150/60R18 M/C	67H	TL	-	-
TZR250	250	89～	110/70R17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	-	-
TZR250	250	85～	100/80-17 M/C	52H	120/80-17 M/C	61H	TL	RX-02	RX-02
FZX250 ジーブル	250	91～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
ルネッサ	250	96～	90/90-18 M/C	51S	110/90-18 M/C	61S	WT	RS-310	RS-310
SRV250	250	92～	90/90-18 M/C	51S	110/90-18 M/C	61S	WT	GS-19	GS-19
WR250X	250	08～	110/70R17 M/C	54H	140/70R17 M/C	66H	TL	-	-
SDR200A	200	87～	90/80-17 M/C	46S	110/80-17 M/C	57S	TL	-	-
RZ125	125	85～	80/100-16 M/C	45P	90/90-18 M/C	51P	WT	-	-
TZR125	125	89～	90/80-17 M/C	46S	100/90-18 M/C	56S	TL	-	-
TZR125	125	87～	90/90-16 M/C	48P	100/90-18 M/C	56P	WT	-	-
SR125	125	81～	3.00-17	45P	3.50-16	52P	WT	NF8	NR21
RZ50	50	98～	70/100-17 M/C	40P	80/90-17 M/C	44P	WT	NF37	NR41

TOURING RADIAL ON ROAD SPORT AMERICAN ON & OFF ROAD ENDURO MOTORCROSS TRIAL & TRAIL SCOOTER LIGHT WEIGHT SPORT STANDARD エコランカー & ノーランカー TUBE IRC GOODS インチ単位表示 車種適合表

車種適合表

青色太字：純正装着品

車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
TZR50	50	90～	80/90-16 M/C	43P	90/90-17 M/C	49P	TL	-	-
■ YAMAHA / OFF ROAD									
XT400E (アルテシア)	400	91～	90/90-21 M/C	54S	120/90-17 M/C	64S	WT	-	-
WR250R	250	08～	80/100-21 M/C	51P	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21	GP-22
XG250 トリッカー	250	04～	80/100-19 M/C	49P	120/90-16 M/C	63P	WT	GP-210	GP-210
TT250R / TT250R レイド	250	94～	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21	GP-22
TDR250	250	88～	100/90-18 M/C	56H	120/80-17 M/C	61H	WT	-	-
TY250 スコティッシュ	250	93～	2.75-21	4PR(45P)	4.00-18	4PR(64P)	WT/TL	TR-011	TR-011
DT230 ランツァ	230	96～	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21	GP-22
セロー 250	250	05～	2.75-21	45P	120/80-18 M/C	62P	WT/TL	GP-21	GP-22
セロー 225WE	225	97～	2.75-21	45P	120/80-18 M/C	62P	WT/TL	GP-210	GP-210
セロー 225W	225	86～	2.75-21	4PR	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21	GP-22
ST225 プロンコ	225	97～	2.75-19	43P	120/80-18 M/C	62P	WT	-	GP-22
TW225	225	02～	130/80-18 M/C	66P	180/80-14 M/C	78P	WT	-	-
DT200WR	200	91～	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21	GP-22
DT200R	200	88～	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	WT	GP-21	GP-22
DT200R	200	85～	3.00-21	4PR	120/80-18 M/C	62P	WT	GP-21	GP-22
TW200&E	200	87～	130/80-18 M/C	66P	180/80-14 M/C	78P	WT	-	-
DT125R	125	88～	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	WT	GP-21	GP-22
DT50	50	87～	2.50-19	4PR	3.00-17	4PR	WT	GP-1	GP-1
■ YAMAHA / BUSINESS									
YD250	250	86～	3.00-17	4PR	3.25-17	6PR	WT	NF8	-
YD125 (S)	125	89～	3.00-16	4PR	3.00-16	6PR	WT	NF6	NR21
T90N / T90D	90	95～	2.75-14	35P	2.75-14	41P	WT	NF1	NR6
メイト V80D	80	85～	2.25-17	4PR	2.50-17	6PR	WT	NF3	NR6
ニューメイト V80N	80	88～	2.25-17	4PR	2.50-17	6PR	WT	NF3	NR35
■ YAMAHA / SCOOTER									
TMAX530	530	13～	120/70R15 M/C	56H	160/60R15 M/C	67H	TL	-	-
XP500 T-MAX	500	08～	120/70R15 M/C	56H	160/60R15 M/C	67H	TL	-	-
XP500 T-MAX	500	04～	120/70R14 M/C	55H	160/60R15 M/C	67H	TL	-	-
XP500 T-MAX	500	01～	120/70-14 M/C	55S	150/70-14 M/C	66S	TL	-	-
グランドマジスティ	400	04～	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001
マグザム	250	05～	120/70-13 M/C	53P	130/70-13 M/C	63P	TL	SCT-001	SCT-001
マジスティ YP250	250	14～	110/90-13 M/C	55P	140/70-12 M/C	65L	TL	SCT-001	SCT-001
グランドマジスティ	250	04～	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001
マジスティ / SV / ABS / C	250	95～	110/90-12	64L	130/70-12	62L	TL	SCT-001	SCT-001
XC150 シグナス GT	150	93～	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL	SCT-001	SCT-001
NMAX155	155	17～	110/70-13 M/C	48P	130/70-13 M/C	57P	TL	SCT-001	SCT-001
TRICITY155	155	17～	90/80-14 M/C	43P	110/90-12 M/C	64L	TL	SCT-001	SCT-001
NMAX125	125	16～	110/70-13 M/C	48P	130/70-13 M/C	57P	TL	SCT-001	SCT-001
TRICITY125	125	14～	90/80-14 M/C	43P	110/90-12 M/C	64L	TL	SCT-001	SCT-001
シグナス X / SR	125	04～	110/70-12	47L	120/70-12	51L	TL	SCT-001	SCT-001
XC125 シグナス	125	88～	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL	MB-520	MB-520
XC125 シグナス / 125si / 125sv	125	84～	3.50-10	51J	3.50-10	51J	TL	MB-520	MB520
マジスティ S	155	13～	120/70-13 M/C	53P	130/70-13 M/C	57P	TL	SCT-001	SCT-001
マジスティ 125 (輸入車)	125	04～	120/70-12	51J	130/70-12	56L	TL	SCT-001	SCT-001
アクストリート	125	09～	3.50-10	51J	3.50-10	51J	TL	MB-520	MB-520
グランドアクシス	100	98～	110/70-12	47J	120/70-12	51J	TL	SCT-001	SCT-001
アクシス 90	90	90～	90/90-10	40J	90/90-10	50J	TL	MB-520	MB-520
ニュージョグスポーツ 90	90	90～	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL	MB-520	MB-520
YSR80	80	86～	3.50-12	2PR	4.00-12	4PR	TL	-	-
TDR80	80	88～	100/90-12	48J	100/90-12	48J	TL	MB99	MB99
ジョグスポーツ 80	80	88～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB38	MB38
EC-03	-	10～	60/100-12	36J	60/100-12	36J	WT	MB80	MB80
VOX	50	06～	120/90-10	57J	120/90-10	57J	TL	MB99 DUAL	MB99 DUAL
BW'S(ビーウィズ)	50	11～	120/90-10	57J	120/90-10	57J	TL	MB99 DUAL	MB99 DUAL
BW'S(ビーウィズ)	50	98～	120/90-10	57J	130/90-10	61J	TL	MB99 DUAL	MB99 DUAL
TZM50R	50	94～	100/90-12	48J	120/80-12	54J	TL	MBR-750	MBR-750
TDR50	50	88～	100/90-12	48J	100/90-12	48J	TL	MB99	MB99
BA50 ギア	50	94～	90/90-12	44J	110/90-10	51J	TL	MB58	MB57
ギアC	50	04～	90/90-12	44J	110/90-10	51J	TL	MB58	MB57
アクシス	50	90～	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
アクティブ	50	85～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90
ボックス	50	85～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB90	MB90
チャンプCX	50	88～	3.00-10	2PR	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
チャンプ50RS	50	86～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB90	MB90
チャンプスペシャル	50	86～	3.00-8	2PR	2.75-10	2PR	WT	MB38	MB38
チャンプ50	50	86～	3.00-8	2PR	2.75-10	2PR	WT	MB38	MB38
エクセル	50	86～	2.75-10	2PR	2.75-10	2PR	WT	MB38	MB38
スーパージョグ Z (ZR)	50	93～	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90

車種適合表

青色太字：純正装着品

車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
JOG / デラックス / ブチ / ZR	50	15 ~	90/90-10	41J	90/90-10	41J	TL	MB90 / MB-520	MB90 / MB-520
ジョグアブリオ / ナチュラル	50	95 ~	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL	MB90	MB90
ジョグアブリオタイプII	50	95 ~	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
ジョグアブリオ	50	93 ~	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL	MB90	MB90
ジョグZ-II	50	98 ~	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
ジョグZ	50	91 ~	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL	MB90	MB90
ニュージョグ(S / トランク / EX)	50	89 ~	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL	MB90	MB90
ジョグ50 / ボシエ	50	90 ~	80/90-10	35J	80/90-10	35J	TL	MB90	MB90
ジョグ50 / C	50	87 ~	3.00-10	32J	3.00-10	32J	WT	MB90	MB90
ジョグCV50 / C	50	01 ~	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
ミント	50	85 ~	3.00-8	2PR	3.00-8	2PR	WT	MB38	MB38
キュートカスタム	50	84 ~	3.00-8	2PR	3.00-8	2PR	WT	MB38	MB38
E-Vino / Vino / デラックス / モルフェ	50	05 ~	90/90-10	41J	90/90-10	41J	TL	MB90	MB90
ビーノ / クラシック	50	97 ~	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL	MB90	MB90
BJ	50	05 ~	90/90-10	41J	90/90-10	41J	TL	MB90	MB90

■ SUZUKI / ON ROAD

ブルバード M109R	1800	06 ~	130/70R18 M/C	63V	240/40R18 M/C	79V	TL	-	-
イントルーダー LC	1500	97 ~	150/80-16 M/C	71H	180/70-15 M/C	76H	TL	-	-
GSX1400	1400	01 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GSX1300 ハヤブサ	1300	99 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
バンディッド 1250S/1250F ABS	1250	07 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
イナズマ 1200	1200	98 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	-
バンディッド 1200 (S)	1200	00 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GS1200SS	1200	01 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	-
GSF1200 & S & S-ABS	1200	95 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GSX1100 カタナ	1100	94 ~	3.50-19	57V	4.50-17	67V	WT	-	-
GSX-R1100	1100	01 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GSX-R1100	1100	89 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
V-Strom 1000 ABS	1036	14 ~	110/80R19 M/C	59V	150/70R17 M/C	69V	TL	-	-
GSX-S1000 ABS / F	1000	15 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GSX-R1000	1000	01 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
SV1000 / S	1000	04 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
TL1000R	1000	98 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
TL1000S	1000	96 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
RF900R	900	94 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	-
ブルバード 800	800	05 ~	130/90-16 M/C	67H	170/80-15 M/C	77H	TL	GS-23	GS-23
イントルーダー 800	800	93 ~	80/90-21 M/C	48H	140/90-15 M/C	70H	WT	WF-920	WF-920
イントルーダークラシック	800	01 ~	130/90-16 M/C	67H	170/80-15 M/C	77H	WT	GS-23	GS-23
VX800	800	90 ~	110/80-18 M/C	58H	150/70-17 M/C	69H	TL	-	RX-02
デスペラード 800 & X	800	96 ~	130/90-16 M/C	67H	150/90-15 M/C	74H	TL	WF-920HD	WF-920
GSX-R750	750	04 ~	120/70R17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GSX-R750	750	95 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GSX-R750	750	92 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	-
GSX-R750	750	89 ~	120/70R17 M/C	58H	170/60R17 M/C	72H	TL	RMC810	-
GSX-R750	750	88 ~	120/70R17 M/C	58H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810
GSX-R750SP	750	94 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
GSX-R750R	750	89 ~	130/60R17 M/C	59H	170/60R17 M/C	72H	TL	-	-
GSX-R750R	750	87 ~	110/80R18 M/C	58H	150/70R18 M/C	70H	TL	-	-
GSX-750F	750	98 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	150/70ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	-
GSX-750F	750	89 ~	110/80-17 M/C	57H	150/70-17 M/C	69H	TL	RX-02	RX-02
GSF750	750	96 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	150/70ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	-
GS750	750	76 ~	3.25-19	(54H)	4.00-18	(64H)	WT	GS-11	GS-11
GT750	750	71 ~	3.25-19	(54H)	4.00-18	(64H)	WT	GS-11	GS-11
GSR750ABS	750	13 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
V-Storm 650ABS / XT	650	12 ~	110/80R19 M/C	59H	150/70R17 M/C	69H	TL	-	-
GSF650 / S	650	05 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
SV650 & S	650	99 ~	120/60ZR17 M/C	(55W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
GSX-R600	600	96 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
RF600R	600	94 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
バンディッド 600 (S)	600	00 ~	120/60ZR17 M/C	(55W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
GSR600	600	06 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
グラディウス 400/ABS	400	10 ~	120/70ZR17M/C	(58W)	160/60ZR17M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
GSR400	400	06 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
SV400 & S	400	98 ~	120/60R17 M/C	55H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810
イナズマ	400	97 ~	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	-
ブルバード 400	400	05 ~	130/90-16 M/C	67H	170/80-15 M/C	77H	TL	GS-23	GS-23
イントルーダー 400	400	95 ~	80/90-21 M/C	48H	140/90-15 M/C	70H	WT	WF-920	WF-920
イントルーダークラシック	400	01 ~	130/90-16 M/C	67H	170/80-15 M/C	77H	WT	GS-23	GS-23
テンプター	400	97 ~	100/90-18 M/C	56S	130/80-17 M/C	65S	WT	GS-19	GS-19
デスペラードウィンダー	400	99 ~	100/90-19 M/C	57H	150/90-15 M/C	74H	WT	WF-920	WF-920

TOURING RADIAL ON ROAD SPORT AMERICAN ON & OFF ROAD ENDURO MOTORCROSS TRIAL & TRAIL SCOOTER LIGHT WEIGHT SPORT STANDARD エコランカー & ツーランカー TUBE IRC GOODDS インチ単位表

車種適合表
よくあるトラブル

車種適合表

青色太字：純正装着品

車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
デスバード&X	400	97～	130/90-16 M/C	67H	150/90-15 M/C	74H	TL	WF-920HD	WF-920
DR-Z400SM	400	05～	120/70R17 M/C	58H	140/70R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
インパルス 400	400	04～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
GSX400 インパルス (タイプS)	400	94～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
RF400R	400	93～	120/70R17 M/C	58H	160/60R17 M/C	69H	WT	RMC810	RMC810
パンディッド 400V & VZ	400	95～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	WT	RMC810	RMC810
パンディッド 400	400	89～	110/70-17 M/C	54H	150/70-17 M/C	69H	WT	RX-02	RX-02
GS400E	400	91～	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	62H	TL	RX-02	RX-02
GSX-400F	400	88～	110/80-17 M/C	57H	140/80-17 M/C	69H	TL	RX-02	-
GSX-R400R (SP)	400	89～	120/60R17 M/C	55H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810
GSX-R400R (SP)	400	89～	120/60R17 M/C	55H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
GSX-R400	400	88～	110/70R17 M/C	53H	140/60R18 M/C	64H	TL	-	-
GSX-R	400	86～	110/80-17 M/C	57H	140/80-17 M/C	69H	TL	RX-02	-
GSX-400S カタナ	400	92～	100/80-18 M/C	53H	140/70-17 M/C	66H	TL	-	RX-02
サベージ LS400	400	87～	100/90-19 M/C	57H	140/80-15 M/C	67H	WT	GS-18	GS-18
Goose350	350	91～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
V-Strom	250	17～	110/80-17 M/C	57H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
GSX250R	250	17～	110/80-17 M/C	57H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
GSR250 / F / S	250	12～	110/80-17 M/C	57H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
イントルーダー LC250	250	99～	90/90-18 M/C	51P	150/80-15 M/C	70P	WT	GS-21	GS-21
マローダ 250	250	98～	110/90-16 M/C	59P	130/90-15 M/C	66P	WT	-	WF910
Goose250	250	92～	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	62H	TL	RX-02	RX-02
ボルティエー 250 (タイプI・II・C)	250	94～	3.00-18	47S	120/80-17 M/C	61S	WT	-	-
ST250	250	04～	90/90-18 M/C	51S	110/90-18 M/C	61S	WT	GS-19	GS-19
グラストラッカー	250	00～	3.00-18	47S	120/80-17 M/C	61S	WT	-	RX-02(TL)
グラストラッカービッグボーイ	250	01～	100/90-19 M/C	57P	130/80-18 M/C	66P	WT	GS-19	GS-19
SW-1	250	92～	110/80-16 M/C	55S	140/70-15 M/C	64S	TL	-	-
ACROSS	250	90～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
パンディッド 250 & V & VZ	250	95～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	RMC810
パンディッド 250	250	89～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
COBRA	250	89～	110/70-17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	RX-02	-
GSF250	250	95～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	-	-
GF250 (S)	250	86～	100/90-16 M/C	54S	120/80-17 M/C	61S	TL	RS-310	RX-02
GSX-R250R	250	89～	110/70R17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	-	-
GSX-R250	250	87～	100/80-17 M/C	52H	130/70-17 M/C	62H	TL	RX-02	RX-02
GSX250S カタナ	250	91～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
GSX250E カタナ	250	86～	3.60S18	4PR	4.10S18	4PR	TL	-	-
GSX250L	250	86～	90/90-19 M/C	52S	120/90-16 M/C	63S	TL	-	-
GSX250FX	250	02～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
RGV250 Γ	250	90～	110/70R17 M/C	54H	150/60R17 M/C	66H	TL	RMC810	-
RGV250 Γ	250	88～	110/70R17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	WT	-	-
ウルフ	250	89～	110/70-17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	RX-02	-
250SB	250	02～	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	62H	WT	RX-02(TL)	RX-02(TL)
パンパン 200	200	02～	130/80-18 M/C	66P	180/80-14 M/C	78P	WT	-	-
ウルフ 200	200	92～	100/80-17 M/C	52S	120/80-17 M/C	61S	TL	RX-02	RX-02
ジグサー	155	17～	100/80-17 M/C	52S	140/60R17 M/C	63H	TL	RX-02	-
GSX-S125	125	17～	90/80-17 M/C	46S	130/70-17 M/C	62S	TL	-	RX-02/RX-03 SpecR
マローダ 125	125	98～	110/90-16 M/C	59P	130/90-15 M/C	66P	WT	-	WF-910
RG125 Γ	125	91～	100/80-17 M/C	52S	120/80-17 M/C	61S	TL	RX-02	RX-02
RG125 Γ	125	87～	80/100-16 M/C	45P	90/90-18 M/C	51P	TL	-	-
ウルフ 125	125	91～	100/80-17 M/C	52S	120/80-17 M/C	61S	TL	-	-
ウルフ 50	50	94～	80/90-17 M/C	44P	90/90-17 M/C	49P	WT	-	-
RG50 Γ	50	95～	80/90-17 M/C	44P	90/90-17 M/C	49P	WT	-	-
GS50	50	05～	70/90-14 M/C	34P	80/90-14 M/C	40P	WT	-	-

■ SUZUKI / OFF ROAD

DL1000V - ストーム	1000	02～	110/80R19 M/C	59H	150/70R17 M/C	69H	TL	-	-
DL650V - ストーム	650	04～	110/80R19 M/C	59H	150/70R17 M/C	69H	TL	-	-
DR-Z400S	400	00～	80/100-21 M/C	51P	120/90-18 M/C	65P	WT	-	-
ジェベル 250	250	92～	80/100-21 M/C	51P	110/90-18 M/C	61P	WT	-	-
ジェベルXC	250	96～	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21	GP-22
RMX250S	250	92～	80/100-21 M/C	51P	120/90-18 M/C	65P	WT	-	-
DR250R	250	95～	80/100-21 M/C	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21(3.00-21)	GP-22
DR250S	250	92～	80/100-21 M/C	51P	110/90-18 M/C	61P	WT	GP-21(3.00-21)	GP-22(4.60-18)
DR250S / SH / SHE	250	90～	80/100-21 M/C	51P	110/90-18 M/C	61P	WT	GP-21(3.00-21)	GP-22(4.60-18)
ジェベル 200 / DF200E	200	93～	70/100-21 M/C	44P	100/90-18 M/C	56P	WT	GP-21(2.75-21)	GP-22(4.10-18)
SX200R	200	86～	80/80-21 M/C	45P	110/80-18 M/C	58P	WT	GP-21(2.75-21)	GP-22(4.10-18)
TS200R	200	89～	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	WT	GP-21	GP-22
TS125R	125	88～	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	WT	GP-21	GP-22
RA125	125	89～	80/80-21 M/C	45P	110/80-18 M/C	58P	WT	GP-21(2.75-21)	GP-22(4.10-18)

車種適合表

青色太字：純正装着品

車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
RH125	125	87～	80/80-21 M/C	45P	110/80-18 M/C	58P	WT	GP-21(2.75-21)	GP-22(4.10-18)
ジェベル 125 / DF125E	125	93～	70/100-21 M/C	44P	90/90-18 M/C	51P	WT	-	-
ハスラー 50	50	86～	2.50-21	4PR	3.00-18	4PR	WT	GP-1	GP-1
■ SUZUKI / BUSINESS									
K125	125	85～	3.00-16	4PR	3.00-16	4PR	WT	NF6	NR21
K90	90	84～	2.50-17	4PR	2.50-17	6PR	WT	NF6	NR6
4 サイクルバーディー 90	90	01～	2.75-14	35P	2.75-14	41P	TL	NF1	NR6
4 サイクルバーディー 80	80	84～	2.50-17	4PR	2.50-17	6PR	WT	NF6	NR6
ニューバーディー	50	04～	70/90-14 M/C	34P	80/90-14 M/C	40P	WT	NF64	NR79
重荷用バーディー	50	05～	80/90-14 M/C	40P	80/90-14 M/C	40P	TL	NF65	NR79
ニューバーディー新聞仕様	50	04～	80/90-14 M/C	40P	80/90-14 M/C	40P	TL	NF65	NR79
4 サイクルバーディー 50	50	83～	2.25-17	4PR	2.25-17	4PR	WT	NF3	NR6
2 サイクルバーディー 50	50	83～	2.25-17	4PR	2.25-17	4PR	WT	NF3	NR6
RC50	50	90～	2.25-17	4PR	2.25-17	4PR	WT	NF3	NR6
コレダスクランブラー 50	50	96～	2.50-17	38L	2.50-17	38L	WT	NF6	NR6
コレダスポーツ 50	50	96～	2.25-17	33L	2.25-17	33L	WT	NF3	NR6
■ SUZUKI / SCOOTER									
スカイウェイブ 650/LX/ リミテッド	650	02～	120/70R15 M/C	56H	160/60R14 M/C	65H	TL	-	-
バーグマン 400	400	17～	120/70-15 M/C	56S	150/70-13 M/C	64S	TL	-	SCT-001
スカイウェイブ 400/ リミテッド	400	98～	110/90-13 M/C	55P	130/70-13 M/C	57P	TL	SCT-001	SCT-001
スカイウェイブ タイプ S ABS/ リミテッド ABS	400	06～	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001
ジェンマ	250	08～	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001
スカイウェイブタイプ S/ タイプ M/SS/ リミテッド	250	06～	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001
スカイウェイブ/タイプ II	250	98～	110/90-13 M/C	55P	130/70-13 M/C	57P	TL	SCT-001	SCT-001
スカイウェイブ TYPE S	250	06～	120/80-14 M/C	58S	150/70-13 M/C	64S	TL	SCT-001	SCT-001
スカイウェイブ/タイプ II	250	98～	110/90-13 M/C	55P	130/70-13 M/C	57P	TL	SCT-001	SCT-001
バーグマン 200	200	15～	110/90-13 M/C	55P	130/70-12	56L	TL	SCT-001	SCT-001
アヴェニス	125/150	98～	120/80-12	65J	130/80-12	69J	TL	MB62	MB61
ヴェクスター	125/150	98～	3.50-10	51J	3.50-10	51J	TL	MB-520	MB-520
アドレス V125G/S/SS/ リミテッド	125	12～	90/90-10	50J	100/90-10	56J	TL	MB-520	MB-520
アドレス V125G/S	125	05～	90/90-10	50J	100/90-10	56J	TL	MB-520	MB-520
ストリートマジック	110	98～	120/70-12	44L	130/70-12	49L	TL	SCT-001	SCT-001
ストリートマジック II 110	110	98～	120/80-12	54J	120/80-12	54J	TL	SS-550 DUAL	SS-550 DUAL
アドレス 110	110	17～	80/90-14 M/C	40P	90/90-14 M/C	46P	TL	SCT-001	SCT-001
アドレス 110	110	98～	90/90-12	44J	100/80-12	56J	TL	MB-58/MB-520	-
アドレス V100	100	91～	3.50-10	51J	3.50-10	51J	TL	MB-520	MB-520
ジェンマクエスト 90	90	86～	3.00-10	4PR	3.00-10	4PR	WT	MB-520	MB-520
e-Let's/w	50	15～	80/90-10	35J	80/90-10	35J	TL	MB-90/MB-520	MB-90/MB-520
アドレス V50	50	06～	80/90-10	35J	80/90-10	35J	TL	MB90	MB90
アドレス	50	88～	2.75-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB90	MB90
アドレス	50	89～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90
アドレス EX	50	90～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90
アドレス V	50	90～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90
アドレス V チューン	50	91～	80/90-10	34J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
薔薇 CY50	50	84～	3.00-8	2PR	3.00-8	2PR	WT	MB38	MB38
ギャグ	50	86～	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	WT	MB90	MB90
HI-UP R	50	89～	80/90-10	34J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
HI-UP	50	88～	2.75-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB38	MB90
HI-R	50	87～	80/90-10	34J	80/90-10	34J	WT	MB90	MB90
HI	50	85～	2.75-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB38	MB90
ジェンマクエスト	50	86～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	WT	MB90	MB90
カーナ (F3)	50	86～	2.75-10	2PR	2.75-10	2PR	WT	MB38	MB38
蘭カスタム	50	83～	3.00-8	2PR	3.00-8	2PR	WT	MB38	MB38
ランディー	50	85～	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	WT	MB90	MB90
セビア	50	89～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90
セビア ZZ / RS	50	90～	80/90-10	34J	90/90-10	40J	TL	MB90	MB90
ZZ	50	00～	100/80-12	56J	110/70-12	47L	TL	MB68	MB68
シュート	50	85～	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL	MB90	MB90
PV50	50	93～	3.50-8	4PR	3.50-8	4PR	WT	TG	TG
スーパーモレ	50	94～	2.75-12	2PR	3.00-10	2PR	WT/TL	MB56	MB-520
レッツ 5	50	08～	80/90-10	35J	80/90-10	35J	TL	MB90	MB90
レッツ 4 / G / パレット	50	04～	80/90-10	35J	80/90-10	35J	TL	MB90	MB90
レッツ & II S & II G & II L & II	50	96～	3.00-10	32J	3.00-10	32J	TL	MB90	MB90
ストリートマジック II	50	97～	120/80-12	54J	120/80-12	54J	TL	SS-550 DUAL	SS-550 DUAL
ストリートマジック (TR50S)	50	97～	120/70-12	44J	130/70-12	49J	TL	SCT-001	SCT-001
ストリートマジック (TR50)	50	97～	110/80-12	51J	120/80-12	54J	TL	-	SS-550 DUAL
ヴェルデ	50	98～	3.00-10	32J	3.00-10	32J	TL	MB90	MB90
チョイノリ / SS	50	03～	80/90-10	35J	80/90-10	35J	TL	MB90	MB90

TOURING RADIAL ON ROAD SPORT AMERICAN ON & OFF ROAD ENDURO MOTORCROSS TRIAL & TRAIL SCOOTER LIGHT WEIGHT SPORT STANDARD エコランカー & ノーランカー TUBE IRC GOODDS インチ号別表

車種適合表
よくわかる
1/21

車種適合表

青色太字：純正装着品

車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
■ KAWASAKI / ON ROAD									
VN2000	2000	04～	150/80R16 M/C	71V	200/60R16 M/C	79V	TL	-	-
パルカン 1500 クラシックツアラー 1500	1500	00～	150/80-16 M/C	71H	150/80B16 M/C	71H	TL	-	WF-920HD
パルカン 1500 クラシックツアラー	1500	98～	150/80-16 M/C	71H	150/80-16 M/C	71H	TL	-	WF-920HD
パルカン 1500 クラシック FI	1500	01～	130/90-16 M/C	67H	150/80B16 M/C	71H	WT	WF-920HD(TL)	WF-920HD(TL)
パルカン 1500 クラシック	1500	96～	130/90-16 M/C	67H	150/80-16 M/C	71H	WT	WF-920HD(TL)	WF-920HD(TL)
パルカン 1500 ドリフター	1500	99～	130/90-16 M/C	67H	150/80-16 M/C	71H	WT	WF-920HD(TL)	WF-920HD(TL)
パルカン 1500 ミーンストリーク	1500	01～	130/70R17 M/C	62H	170/60R17 M/C	72H	TL	-	-
ZZR1400	1400	06～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
ZX-12R	1200	00～	120/70ZR17 M/C	(58W)	200/50ZR17 M/C	(75W)	TL	RMC810	-
ZRX1200R, S, DAEG	1200	00～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
ZZ-R1200	1200	02～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
ZRX1100 & II	1100	96～	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	-
ZZ-R1100 / ZX-11	1100	93～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
ZEPHYR1100RS	1100	95～	120/70-18 M/C	59V	160/70-17 M/C	73V	WT	-	-
ZEPHYR1100	1100	92～	120/70-18 M/C	59V	160/70-17 M/C	73V	TL	-	-
GPZ1100S	1100	94～	120/70ZR17 M/C	(58W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	-
Z1000	1000	03～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
ZX-10R	1000	08～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/55ZR17 M/C	(75W)	TL	RMC810	-
Ninja1000/ABS	1000	10～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/55ZR17 M/C	(75W)	TL	RMC810	-
900 スーパー 4 (Z1)	900	72～	3.25-19	(54H)	4.00-18	(64H)	WT	GS-11	GS-11
GPZ900R	900	99～	120/70ZR17 M/C	(58W)	150/70ZR18 M/C	(70W)	TL	RMC810	-
GPZ900R	900	98～	120/70-17 M/C	58V	150/70-18 M/C	70V	TL	-	-
GPZ900R	900	91～	120/70-17 M/C	58H	150/70-18 M/C	70H	TL	RX-02	RX-02
ZX-9R	900	00～	120/70ZR17 M/C	(58W)	190/50ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
ZX-9R	900	94～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
パルカン 900	900	07～	80/90-21 M/C	48H	180/70-15 M/C	76H	WT	WF-920	-
パルカン 900 クラシック	900	07～	130/90-16 M/C	67H	180/70-15 M/C	76H	WT	WF-920HD	-
パルカン 800	800	95～	80/90-21 M/C	48H	140/90-16 M/C	71H	WT	WF-920	WF-920
パルカン 800 ドリフター	800	99～	130/90-16 M/C	67H	140/90-16 M/C	71H	WT	WF-920HD	WF-920
パルカン 800 クラシック	800	96～	130/90-16 M/C	67H	140/90-16 M/C	71H	WT	WF-920HD	WF-920
W800	800	11～	100/90-19 M/C	57H	130/80-18 M/C	66H	WT	GS-19	GS-19
Z750 / S	750	07～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
エリミネーター 750	750	86～	100/90-18 M/C	56H	160/80-15 M/C	74H	TL	-	-
GPX750R	750	86～	110/90-16 M/C	59H	140/70-18 M/C	67H	TL	-	-
ZEPHYR750RS	750	95～	120/70-17 M/C	58H	150/70-17 M/C	69H	WT	RX-02(TL)	RX-02(TL)
ZEPHYR750	750	90～	120/70-17 M/C	58H	150/70-17 M/C	69H	TL	RX-02	RX-02
ZR-7	750	99～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
ZXR750R	750	93～	120/70ZR17 M/C	(58W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	RMC810	RMC810
ZXR750	750	89～	120/70R17 M/C	58H	170/60R17 M/C	72H	TL	-	-
VZ750 TWIN	750	87～	100/90-19 M/C	57H	150/90-15 M/C	74H	TL	WF-920	WF-920
750RS (Z2)	750	73～	3.25-19	(54H)	4.00-18	(64H)	WT	GS-11	GS-11
Ninja650	650	17～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
Z650	650	17～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
W650	650	99～	100/90-19 M/C	57H	130/80-18 M/C	66H	WT	GS-19	GS-19
650RS (W3)	650	73～	3.25-19	(54H)	4.00-18	(64H)	WT	GS-11	GS-11
W1 スペシャル	650	73～	3.25-19	(54H)	4.00-18	(64H)	WT	GS-11	GS-11
EN-6n	600	06～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
ZX-6R	600	95～	120/60ZR17 M/C	(55W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
ZX-6R	600	97～	120/60ZR17 M/C	(55W)	170/60ZR17 M/C	(72W)	TL	RMC810	-
ZX-6R / RR	600	00～	120/65ZR17 M/C	(56W)	180/55ZR17 M/C	(73W)	TL	-	-
500SS (マッハIII)	500	69～	3.25-19	(54H)	4.00-18	(64H)	WT	GS-11	GS-11
Ninja400	400	13～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
Ninja400R	400	10～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
ER-4N	400	10～	120/70ZR17 M/C	(58W)	160/60ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
XANTHUS	400	92～	110/70R17 M/C	54H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810
W400	400	06～	100/90-19 M/C	57H	130/80-18 M/C	66H	WT	GS-19	GS-19
エリミネーター 400SE	400	88～	100/90-18 M/C	56H	150/80-15 M/C	70H	TL	-	WF-920
エリミネーター 400LX	400	88～	100/90-18 M/C	56H	150/80-15 M/C	70H	WT	-	WF-920(TL)
FX400R	400	85～	100/90-16 M/C	54H	130/90-16 M/C	67H	TL	RS-310	RS-310
GPX400R	400	87～	100/90-16 M/C	54H	130/90-16 M/C	67H	TL	RS-310	RS-310
GPZ400F / F-II	400	85～	100/90-18 M/C	56H	110/90-18 M/C	61H	TL	RS-310	RS-310
GPZ400R	400	87～	100/90-16 M/C	54H	130/90-16 M/C	67H	TL	RS-310	RS-310
GPZ400S	400	86～	100/90-16 M/C	54H	120/90-16 M/C	63H	TL	RS-310	RS-310
パルカンクラシック / ドリフター	400	96～	130/90-16 M/C	67H	140/90-16 M/C	71H	WT	WF-920	WF-920
パルカン 400	400	95～	80/90-21 M/C	48H	140/90-16 M/C	71H	WT	WF-920	WF-920
パルカン 400	400	94～	100/90-19 M/C	57S	140/90-15 M/C	70S	WT	WF-920	WF-910
パルカン 400	400	93～	100/90-19 M/C	57S	140/90-15 M/C	70S	TL	WF-920	RS-310
ZEPHYR X	400	07～	120/70ZR17 M/C	(58W)	150/70ZR17 M/C	(69W)	TL	RMC810	-
ZEPHYR & Kai	400	89～	110/80-17 M/C	57H	140/70-18 M/C	67H	TL	RX-02	RX-02

車種適合表

青色太字：純正装着品

車名	排気量	年式	標準装着タイヤサイズ				構造	IRC推奨パターン	
			FRONT		REAR			FRONT	REAR
ZEPHYR (Kai)	400	97～	120/70R17 M/C	(58W)	150/70R17 M/C	(69W)	TL	RMC810	RMC810
ZRX (II)	400	98～	110/70R17 M/C	54H	150/60R18 M/C	67H	TL	RMC810	-
ZRX (III)	400	94～	110/80-17 M/C	57H	150/70-18 M/C	70H	TL	RX-02	RX-02
ZX-4	400	89～	110/70R17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	-	-
ZXR400 (R)	400	89～	120/60R17 M/C	55H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810
ZZ-R400	400	90～	120/60R17 M/C	55H	160/60R17 M/C	69H	TL	RMC810	RMC810
VERSYS-X 250	250	17～	100/90-19 M/C	57S	130/80-17 M/C	65S	WT	GP-210	GP-210
VERSYS-X 250 TOURER	250	17～	100/90-19 M/C	57S	130/80-17 M/C	65S	WT	GP-210	GP-210
バリオス II	250	97～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
バリオス	250	91～	110/70-17 M/C	54H	140/70-17 M/C	66H	TL	RX-02	RX-02
エリミネーター 250SE	250	87～	100/90-17 M/C	55S	140/90-15 M/C	70S	TL	-	RS-310
エリミネーター 250LX	250	87～	100/90-17 M/C	55S	140/90-15 M/C	70S	WT	-	WF-910
エリミネーター 250V	250	98～	120/80-17 M/C	61S	160/80-15 M/C	74S	TL	WF-920	-
D-トラッカー X	250	08～	110/70-17 M/C	54S	130/70-17 M/C	62S	WT	RX-01/RX-02(TL)	RX-01/RX-02(TL)
D-トラッカー	250	98～	110/70-17 M/C	54H	130/70-17 M/C	62H	WT	RX-02(TL)	RX-02(TL)
Ninja250	250	13～	110/70-17 M/C	54S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02
Ninja250R	250	08～	110/70-17 M/C	54S	130/70-17 M/C	62S	TL	RX-02	RX-02
GPX250R-II	250	88～	100/80-16 M/C	50S	130/80-16 M/C	64S	TL	-	-
GPZ250 (ベルト)	250	85～	90/90-18 M/C	51S	110/80-18 M/C	58S	TL	RS-310	RS-310
GPZ250R	250	85～	100/80-16 M/C	50S	120/80-16 M/C	60S	TL	-	-
KR-1 S/R	250	89～	110/70R17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	-	-
KR250S	250	84～	100/90-16 M/C	54H	110/80-18 M/C	58H	TL	RS-310	RS-310
Z250	250	13～	110/70-17 M/C	54S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02
Z250LTD (ベルト)	250	83～	90/90-19 M/C	52S	120/90-16 M/C	63S	WT	-	RS-310(TL)
ZXR250(R)	250	90～	110/70R17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	-	-
ZXR250	250	89～	110/70-17 M/C	54H	140/60R18 M/C	64H	TL	RX-02	-
ZZ-R250	250	90～	100/80-17 M/C	52S	140/70-17 M/C	66S	TL	RX-02	RX-02
エストレヤ (RS) (カスタム) (カスタム RS)	250	95～	90/90-18 M/C	51P	110/90-17 M/C	60P	WT	GS-19	GS-19
Z125 PRO	125	16～	100/90-12	49J	120/70-12	51L		-	SCT-001
D-トラッカー 125	125	09～	100/80-14M/C	48P	120/80-14M/C	58P	WT	-	-
エリミネーター 125	125	97～	90/90-17 M/C	49P	130/90-15 M/C	66P	WT	NF53	NR67
AR125S	125	84～	2.75-18	4PR	3.00-18	4PR	WT	NF20	NR21
KSR100	100	06～	100/90-12	49J	100/90-12	49J	TL	SCT-001	SCT-001
KSR110	110	13～	100/90-12	48J	100/90-12	48J	TL	SCT-001	SCT-001
KSR110	110	02～	100/90-12	48J	100/90-12	48J	TL	SCT-001	SCT-001
KSR-II	80	90～	100/90-12	48J	100/90-12	48J	TL	SCT-001	SCT-001
KS-II	80	88～	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	WT	MB3	MB3
AR80 II	80	87～	2.50-18	4PR	2.75-18	4PR	WT	2F(70/100-18)	NR21
AV50	50	86～	2.75-14	4PR	4.00-10	4PR	TL	NF1	MB-510
KSR-II	50	91～	100/90-12	48J	100/90-12	48J	TL	MB99	MB99
KS-II	50	88～	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	WT	MB3	MB3

■ KAWASAKI / OFF ROAD

KLE400	400	91～	90/90-21 M/C	54S	130/80-17 M/C	65S	WT	-	-
KLR250	250	97～	2.75-21	45P	4.10-18	59P	WT	GP-21	GP-22
KLE250 アネーネ	250	93～	3.00-21	51S	120/80-17 M/C	61S	WT	-	-
VERSYS-X250/TOURER	250	17～	100/90-19 M/C	57S	130/80-17 M/C	65S	WT	GP-210	GP-210
KDX250SR	250	91～	80/100-21 M/C	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21(3.00-21)	GP-22
KLX250	250	01～	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21	GP-22
KLX250SR (ES)	250	93～	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21	GP-22
KL250R	250	86～	3.00-21	4PR	4.60-17	4PR	WT	GP-1	GP-1
スーパーシェルパ	250	97～	2.75-21	45P	4.10-18	59P	WT	GP-21	GP-22
250TR	250	02～	90/90-19 M/C	52P	110/90-18 M/C	61P	WT	-	-
KDX220SR	220	94～	3.00-21	51P	4.60-18	63P	WT	GP-21	GP-22
KDX200SR	200	89～	80/100-21 M/C	51P	100/90-19 M/C	57P	WT	-	-
KMX200	200	87～	3.00-21	4PR	4.60-17	4PR	WT	GP-1	GP-1
KLX125	125	09～	70/100-19M/C	42P	90/100-16M/C	51P	WT	GP-21	GP-22
KDX125SR	125	90～	70/100-21 M/C	44P	4.10-18	4PR	WT	GP-21(2.75-21)	GP-22
KMX125	125	87～	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	WT	GP-21	GP-22

TOURING RADIAL ON ROAD SPORT AMERICAN ON & OFF ROAD ENDURO MOTORCROSS TRIAL & TRAIL SCOOTER LIGHT WEIGHT SPORT STANDARD エコランカー & ツーラーカー TUBE IRC GOODDS インチ単位表

車種適合表
よく見るトランス